

ÁREA MÉDICA

- Resortes de gas para camillas
- Actuadores lineales
- Columnas de elevación
- Cajas de control
- Comandos
- Unidad de alimentación
- Actuadores dobles
- Mecanismos para poltronas
- Columnas para mesas elevadoras
- Barandas
- Ruedas
- Colchones
- Sensores



GERMAN TECHNOLOGY

Todo lo que mueve al equipo médico

Componentes de accionamiento, movilidad y confort de tres fabricantes con tecnología alemana, disponibles en México a través de Taglmon.

PRESENTACIÓN

Aplicaciones generales de nuestros productos	02
Aplicaciones en entornos clínicos	03
Mobiliario y equipo médico	04

TENTE · RODAJAS

Línea Clinic	06
Levina Care	07
Línea Load	08
Integral Smart	09

DEWERT OKIN

Actuadores lineales	11
Megamat — Duomat	12
Columnas de elevación — Cajas de control	13
Accesorios: Batería BP1 — Comandos: IPROXX 2	14
Comandos — Unidad de alimentación o cables	15
Mecanismos para poltronas	16
Columnas para mesas elevadoras — DS2 Línea de barandas Ecoline	17

STABILUS

Resortes de gas	19
-----------------	----

Línea Taglmon

Colchones multimarca	21
Sensores multimarca	22

Aplicaciones generales de nuestros productos

Camashospitalarias, incubadoras, sillonesclínicos, mesaselevadoras, mecanismos de poltrona y sistemas de rodaje.



Donde trabajan nuestros componentes



Camas, sillones, mesas y quirófano



01 / RODAJAS

TENTE

Better mobility. Better life. Sistemas de rodaje para camas de hospital, camillas, mesas de operaciones y mobiliario clínico.
Cuatro líneas disponibles: Clinic, LevinaCare, Load e Integral Smart.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Integral Smart Quiet & Smooth

Vástagos con función de bloqueo central. Elija entre bloqueo total central o bloqueo total y direccional central. Las fuerzas de accionamiento muy bajas garantizan un funcionamiento suave y silencioso. Los ángulos de conmutación, el freno y las fuerzas de accionamiento se adaptan a sus necesidades. Consúltenos.



VÁSTAGOS CON BLOQUEO CENTRAL

VERSIONES DE MONTAJE



Cam hole

Orificio de leva para conectar las rodajas mediante barras de perfil.

Quick fitting


Ahorre tiempo de montaje y costes de material con un vástago de perfil octagonal. No son necesarios tornillos de fijación.



02 / ACCIONAMIENTO

DEWERT OKIN

Dewert Okin Technology Group Company. Actuadores lineales y dobles, columnas de elevación, cajas de control, comandos, fuentes de alimentación, mecanismos para poltronas y barandas. Certificación IEC 60601.



GERMAN TECHNOLOGY

Actuadores lineales

Los actuadores lineales de **DEWERT OKIN** se pueden integrar en numerosos muebles de asiento y permiten cumplir diversos requisitos. La tecnología de accionamiento permite al usuario colocarse en la posición deseada.

EMPLEADOS EN:

- Camas
- Sillas y sillones
- Camas hospitalarias



GAMA DE ACTUADORES LINEALES

CAMA HOSPITALARIA




SILLÓN RECLINABLE



CAMA CON SOMIER ARTICULADO



Actuador lineal: Megamat 10



INFORMACION TÉCNICA

- Tensión del motor: **24 VCC**
- Potencia: **95 W**
- Grado de protección: **IP X4**
- Ciclo de operación: **2 / 18 min**
- Color: **Gris claro**
- Material: **Plástico anti-fuego (V0)**

CARACTERÍSTICAS

- Desembrague rápido para CPR
- Versión GQR — Quick Release
- Versión ER — Emergency Release
- Auto-trabante
- Variación de largo de montaje
- Anclaje delantero metálico*



* Vendido separadamente. No incluido. · Certificación TÜV IEC 60601.

Actuador doble: Duomat 10



INFORMACION TÉCNICA

- Tensión del motor: **24 VCC**
- Potencia: **60 W por motor**
- Grado de protección: **IP 20**
- Ciclo de operación: **2 / 18 min**
- Color: **Gris**

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación SMPS (100~240 VCA)
- Desplazamiento piés | espaldar: **69 / 87 mm**
- Batería (9 V, no recargable) suministrada por separado

*Bateria (9v - No recargable) fornecida por separado

Columnas de elevación

Las columnas de elevación **DEWERT OKIN** están equipadas con un motor que permite ajustar la altura de modo suave y silencioso, además de dar a los sistemas de actuador una gran fuerza de compresión, permitiendo cumplir diversos requisitos.

EMPLEADOS EN

- Equipo médico
- Sistemas de mesa
- Camas hospitalarias


COLUMNAS DE ELEVACIÓN



INTEGRACIÓN EN EQUIPO MÉDICO



Caja de control MC 15



DIMENSIONES EN MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
DCB014007	Caja de control MC 15	
BATERÍA SUPERVISOR	CONEXIONES PARA ACTUADOR	
Sí	4	

* Certificación TÜV IEC 60601.

Batería BP1



INFORMACIONES TÉCNICAS

- Tensión de salida: **24 VCC**
- Ciclo de operación: **2 / 18 min**
- Color: **Gris claro**
- Material: **Plástico anti-fuego (V0)**
- Grado de protección: **IP X4**

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación SMPS (100~240 VCA)
- Cable de energía plugable*
- Acoplable al Megamat 10

* Vendido separadamente. No incluido. · Certificación TÜV IEC 60601.



IPROXX 2



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº ACTUADORES	Nº BOTONES	SIMULTÁNEO	MC15
D80069	Mando manual IPROXX 2 C2 06	2	6	M1 + M2	✓
D81222	Mando manual IPROXX 2 C3 08	3	8	M1 + M2	✓

D82350	Mando manual IPROXX 2 C4 10	4	10	M1 + M2 M3 + M4	✓
--------	-----------------------------	---	----	-------------------	---

Certificación TÜV IEC 60601.

Comandos inalámbricos y alámbricos

Certificación TÜV IEC 60601.

DESCRIPCIÓN
Comando manual RF inalámbrico 6 botones
Comando alámbrico manual Baseline K2 06
Comando Baseline K1



RF ECO K2



BASELINE K2



BASELINE K1



Unidad de alimentación y cables

Certificación TÜV IEC 60601.



CABLE 2PM 2.5 MT USA



FUENTE DE PODER JLDP



CABLE X PARA FUENTE JLDP

DESCRIPCIÓN
Fuente de poder JLDP con entrada de batería
Cable X para fuente JLDP

Cable 2PM 2.5 MT USA



Columnas para mesas elevadoras — DS2

DS2 BLANCA



DS2 NEGRA



INFORMACION TÉCNICA

- Alimentación SMPS: **100~240 VCA 50/60 Hz**
- Ciclo de operación: **2 / 18 min**

CARACTERÍSTICAS

- Sistema anticolidión sensible
- Carga USB integrada
- 03 memorias de posición
- Pantalla digital

Certificación TÜV IEC 60601.

Línea de barandas Ecoline

CARACTERÍSTICAS

- Durable y robusta
- Fácil manejo y limpieza
- Mejor costo beneficio (económica)

TAMAÑO (LAR × ANC × ALT)

PIEZAS POR EMBALAJE

930 × 56 × 500

4

640 × 43 × 314

8



Certificación TÜV IEC 60601.



03 / RESORTES DE GAS

STABILUS

Resortes de gas bloqueables de la serie BLOC-O-LIFT para camillas, camas de hospital, sillas de médico, sillones geriátricos y ayudas a la movilidad. Modelos desde 100 hasta 1000N.



APLICACIONES EN EL ÁREA MÉDICA

Resortes de gas


Nuestros resortes de gas bloqueables de la serie **BLOC-O-LIFT** pueden bloquearse de forma continua y, según la estructura deseada, de manera firme o amortiguada en tracción o compresión.




RESORTE DE GAS BLOC-O-LIFT

CARACTERÍSTICAS


- Posicionamiento continuo con bloqueo amortiguado o firme
- Compensación óptima del peso al elevar, bajar, abrir y cerrar
- Inmovilización en posición extendida o retraída
- Montaje independiente de la posición o según la posición, de acuerdo con el modelo
- Característica plana para un aumento gradual de la fuerza, incluso frente a fuerzas y desplazamientos grandes



SILLONES PARA PERSONAS MAYORES



CAMAS DE HOSPITALES Y UNIDADES DE ENFERMERÍA




CAMILLAS DE QUIRÓFANO, CAMILLAS DE TRANSPORTE Y CAMILLAS DE TRANSFERENCIA

Gama de modelos

Nuestra gamapredeterminada le ofrece una amplia selección de resortes de gas bloqueables y, de este modo, siempre el producto adecuado para cada situación de montaje. Contamos con modelos que van desde los **100** hasta los **1000 N**.

IEF-729396	IEF-729477	IEF-729698	IEF-729825
A · CARRERA60	A · CARRERA80	A · CARRERA160	A · CARRERA250
B · MEDIDA EXTENDIDA228	B · MEDIDA EXTENDIDA269	B · MEDIDA EXTENDIDA410	B · MEDIDA EXTENDIDA610
FUERZA600 N	FUERZA400 N	FUERZA400 N	FUERZA300 N

IEF-729531	IEF-729566	IEF-692247	IEF-5413HS
A · CARRERA100	A · CARRERA100	A · CARRERA250	A · CARRERA250,5
B · MEDIDA EXTENDIDA310	B · MEDIDA EXTENDIDA310	B · MEDIDA EXTENDIDA610	B · MEDIDA EXTENDIDA730,5
FUERZA400 N	FUERZA1000 N	FUERZA500 N	FUERZA400 N



Medidas A y B en milímetros. Consulte disponibilidad de otros recorridos, fuerzas y medidas.

Colchones hospitalarios multimarcas

Fabricados para uso clínico intensivo, con fundas lavables y desinfectables justo a su medida..



COLCHÓN ANTIESCARAS



COLCHÓN PARA CAMILLAS



COLCHÓN PARA MESA DE CIRUGÍA



COLCHÓN PARA CUNA RADIANTE E
INCUBADORAS

Tenemos gran variedad. Pregunte por el de su interés.

Sensores

Sensores y cables adaptadores compatibles con las principales marcas de monitoreo de signos vitales..



SENSOR DE TEMPERATURA DRÄGER



CABLE ADAPTADOR SPO2 MASIMO



SPO2 ADULTO NELLCOR N-595



SPO2 ADULTO NIHON KOHDEN

Tenemos gran variedad. Pregunte por el de su interés.



Hablemos de su próximo proyecto

taglmon.com

2213597711

contacto@taglmon.com

GERMAN TECHNOLOGY